



Pneumatische Tacker type 80 6 t/m 25 mm inclusief accessoires

45427-5



Details

Artikelnummer	45427-5
EAN	08712418193206
Gewicht (kg)	1.055000
Aanzuigcapaciteit (l/min)	583
Luchtaansluiting (")	1/4
Luchtverbruik (l/schot)	2.3
Werkdruk (bar)	6
Niet type	80 (12.9 mm)
Aantal Nieten	100
Niet Breedte (mm)	12.9
Niet lengte (mm)	6 - 25

Omschrijving

Deze pneumatische tacker is geschikt voor het vast nieten van onder andere isolatie, decoratie en zetelbekleding.

De werkdruk van deze pneumatische tacker bedraagt 4,2 tot 6,8 bar. De luchtaansluiting voor de luchtslang bedraagt 1/4".

De nietmachine is voorzien van diepte-instelling, zodat de nietjes niet door dunne of zachte materialen doorschieten, luchtontlasting, neusbeveiliging en veiligheidsrubbers ter voorkoming van krassen op het materiaal.

Welke nieten passen in deze pneumatische tacker?

In het magazijn van de perslucht nietmachine passen in totaal 100 Type 80 nieten met een niet breedte van 12.9 mm. Nieten Type 80 met een lengte van 6 t/m 25 mm passen in deze pneumatische tacker.





Pneumatische tacker met accessoires

De nietmachine zit in een stevige koffer met accessoires. Accessoires bestaan uit een veiligheidsbril, olie, twee stiftsleutels binnenzeskant, een Euro en Type Orion tule en nieten van 16 mm en 25 mm elk 500 stuks. Onderhoud aan de tacker

De pneumatische tacker heeft weinig onderhoud nodig, maar om de levensduur en de kwaliteit te garanderen adviseren wij de volgende onderhoudspunten:

Controleer de luchtinlaat of deze niet verstopt is, anders werkt de tacker niet naar behoren

Voorzie de perslucht nietmachine van pneumatisch gereedschapsolie en controleer regelmatig of er genoeg olie in de tacker aanwezig is. Heb je een olieverniveelaar in het persluchtsysteem, dan gaat dit vanzelf.

