



Pneumatische Slagratel 122 Nm 1/2" 113 l/min

45454



Details

Artikelnummer	45454
EAN	08712418346824
Lengte (mm)	30
Breedte (mm)	55
Hoogte (mm)	67
Gewicht (kg)	1.280000
Gemiddeld luchtverbruik bij 6.3 bar (l/min)	113
Werkdruk (bar)	6.2
Luchtaansluiting (")	1/4
Aandrijfvierkant (")	1/2
Aandrijfvierkant (")	1/2
Toeren per minuut (rpm)	600
Slangmaat (mm)	10 mm
Geluidsniveau dB(A) (0 m)	91

Omschrijving

De Airpress 45454 slagmoerratel is een beproefd apparaat waarmee u componenten kunt verstevigen en losdraaien. Het pin-koppelingsmechanisme biedt 122 Nm vermogen meteen ontzettend slank ontwerp. Maximale omwentelingen bij 600 tpm zullen uw werk aanzienlijk vergemakkelijken. De 45454 haakse slagmoersleutel heeft een compacte en composiet behuizing, een universele gereedschapshouder en een L / R rotatieschakelaar. De maximale luidheid is 90 dB (A). Vooral populair in auto- en reparatiewerkplaatsen, onderhoudsafdelingen, productielijnen en assemblagebedrijven. Deze slagratel is minder sterk dan een slagmoersleutel, maar kan wel in de wat krappere ruimtes komen.



